



נגיף זיקה: ארגון הבריאות העולמי מגדיר שישראל נמצאת ברמת סיכון ביןונית!!!

קיים גם העברה של המחלת מ אדם ל אדם ב מגע מיינ ובעירוי דם. מחקרים שללו את האפשרות של העברת המחלת מיתושים ממפחית קולקס Culex היתוש המצוי.

אם יתושים אדים יכולים לעבור ממדינה למדינה?
יתושים ממין זה אינם מיטיבים לעוף אך אפשרי שיתוש יועבר ממוקם למקום אחר ויגרום להתקפות הזיקה במקום זה.

אבחן המחלת?

המחלה תואבחן על פי הסימפטומים והיסטוריית החולה כולל אזורים בהם שאה. בדיקות במעבדה יכולות לזהות נוכחות של הוירוס בدم או לעיתים הוירוס יגרום לתגובה צולבת עם וירוסים אחרים כדוגמת, קדחת הנילוט המערבי וקדחת צחובה. נושא האבחן קיבל תשודג במחקר ופיתוח שיאפשר בדיקות יעילות וחד משמעות.

מניעה - מה אנחנו יכולים לעשות כהגנה בסיסית?


המנעה הטובה ביותר היא לא להיעך, נשים בהריון ובני זוגן צריכים להקפיד להגן על עצם מעקיות באמצעות: לבישת בגדי בהיר שיכסה כמה שאפשר חלקו הגוף, שימוש בתכשירי דחיה מאושרים על פי התווות על חלקו גוף חשופים ועם על הבגד עצמו. בדוק אם הרוק האם מתאים לשימוש של נשים בהריון. שימוש במיחסומים פיזיים הקפדה שהחולנות והדלתות מרושטים, שינוי ביום ובלילה מתחת לכילה.

טיפול רפואי?

שימוש תכניות טיפול רשוויות לאיתור גופי מים נגועים, מניעת אזרוי ההתרבות של היתוש ריקון של כלי מים גם קטנים, אדניות צמחים, כלים שיכולים לאגור מים וצמיגים.

כיצד תגנה נשים בהריון על עצמן מעקצת יתושים?

נשים בהריון שגורות באזורי נגעים יבצעו את הוראות המנעה ויתנהלו על פי המלצות גורמי הבריאות בארץ, עליהן לפנות במקרה לטיפול רפואי אם מופיעים אצלן סימפטומים של המחלת.



מקורות, ולמידע נוספת WHO
<http://www.who.int/features/qa/zika/en>

נגיף זיקה - ההיסטוריה זריזה:

הנגיף זוהה בבני אדם בשנת 1952 באוגנדה וטנזניה. בשנים 1960-1980 תועדו מקרים נוספים באפריקה, אסיה, אמריקה ובאזור הפיסיפיק. המקרים היו בעלי תסמינים של מחלת קלה. בשנת 2007 ההתקפות הראשית רצינית וראשונה תועדה באו"א במייקורונזיה. ביולי 2015 הובן הקשר בין נגיף זיקה להתקפות ג'айлין-בררי Guillain-Barre syndrome - תסמונת דלקת רבעצبية אוטואימונית הפגעתה במעטפת העצב.

-microcephaly 2015 הובן הקשר בין נגיף זיקה לטופעת ה-
מצב בו מוח העובר אינו מפותח כראוי ובהתאם לכך ראש קטן יותר.



שאלות ותשובות בנושא נגיף זיקה:

מי מעביר את המחלת?

בדרום אמריקה יתוש ממין אדם אג'פטי - Aedes aegypti אף לישראל חדר בשנת 2002 יתוש בשם אדם אלכופיקטוס - Aedes albopictus שעיל-פי ארגון הבריאות גם הוא בעל יכולת להעברת המחלת.

מהם סימני המחלת?

כמו ימים לאחר חשיפה לנגיף יופיעו סימני מחלת ויראלית בדומה למחלת הדנגה, חום, פריחה, דלקת עיניים, כאבי מפרקים ושריריים, תחושה לא טובה, כאבי ראש. התסמינים בדר' קלים וחולפים לאחר 2-7 ימים.

絲יכונים אפשריים של נגיף זיקה?

לאחר בחינה של העובדות נמצא קשר בין נגיף זיקה ל-microcephaly ולב-
Guillain-Barre syndrome.

מי מעביר את המחלת?

זיקה וירוס היא המחלת שעוברת לבני אדם מעקצת יתוש ממין אדם. באזוריים רפואיים בעיקר מארס אג'פטי - יתושים שעוקצים במשך היום בשעות הבוקר המוקדמות ושבועות אחת. יתוש זה מעביר גם את מחלת הדנגה, הציקונגוניה וקדחת צחובה.


**חדשות
ישראל**


נגיף הזיקה: משרד הבריאות הישראלי ממליץ לנשים בהריון להמנע מלטוט לאזוריים בהם נגיעות זיקה

לדרום מזרח אסיה ולאיי האוקיינוס השקט ולהקפיד על מניעה אישית הכוללת שימוש בתכשירי דחיה מאושרים, הקפה על לכosh בעל שרוטלים ארוכים. בדיקה שחדרי המלון ממוחגים, החולנות מרושטים ובזמן השינה מנוחה שימוש בכילוות ליתושים.

נגיף מקרה ראשון של נגיף הזיקה בישראל, ינואר 2016 <http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4756117,00.html> תינוקת בת שנתיים שחזרה עם הוריה מקולומביה אובחנה כבית החולים תל השומר כנשאית נגיף הזיקה, התינוקת מרגישה טוב ושוחררה לביתה.

מספר החוליםים בזיקה בישראל עלה ל-9 אך כל החולים נדבקו בחו"ל.

<http://www.haaretz.com/israel-news/science/1.722472> משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה נערכים להתמודדות עם הנגיף.

<http://www.kanisrael.co.il/artical.asp?id=21500&cid=1250> משרד הבריאות הישראלי: ממליך לנשים הרות לא לטוט לאזוריים בהם קיים סיכון: דרום ומרכז אמריקה, לאפריקה,

כנס לקוחות שנתי

הכנס יתקיים בCAFER המכבים
ביום רביעי, 30 בנובמבר 2016
בין השעות: 08:30-14:30

להרשמה טלפונית במשרדי: 7522777 (אצל רונית מותוק)
להרשמה בדוא"ל: ronit@ipest.co.il
השתתפות בכנס היא ללא חובה, אך דורשת רישום מוקדם (כמות המשתתפים מוגבלת)



PEST INFO ON THE GO

חרק תחת זכוכית המגדלת- מידע שימושי



והפעם: מה קורה עם פשפשי המיטה ומדוע הם חוזרו לצורה אינטנסיבית כל כך?

אז מה עושים? מה הורג פשפשי מיטה?

טיפול משולב:

הטיפול בנגיעות פשפש מיטה הוא טיפול ייחודי הכולט פעולות ניטור ויזיהוי, טיפולים מכניים שאיבכה ושימוש בקייטור ופעולות הדבירה כימית עם תקשיר הדבירה רשום ע"י משרד להגנת הסביבה לחרק מטרה זה פשפש מיטה.



What Kills Bed Bugs?

**לפתרון משולב יעיל
התקשר אלינו:
1800-877-777**

הגורם:

- התchapורה האוירית בעולם הפכה נגישה, ופשפש המיטה עבר עם תיירים למקום, ממון, ממון למילון, מדירה לדירה.
- השימוש בפתרונות לתיקנים ולנמלים הפך נפוץ, אך ללא השפעה על פשפש המיטה שניזון מדם.
- עקב שימוש נרחב בפרטראידים נוצרה במספר ארצות עמידות של הפשפש לתקשיורים.
- הוזאה שימוש של תכשيري הדבירה רעלים שבבעבר היו יעילים מאד לטיפול בפשפש.
- חוכר ידע של הציבור על פשפש המיטה, אמצעי מניעה, דרכי הטיפול והדבירה.



**סובלים מאלרגיה?
יש פתרון!**



**מצרים
חדים**



Allergoff[®] PRO

טכנולוגיה חדשה לטיפול בקדוחית אבק

מצר מתקדם ללא חומרי הדבירה מזיקים
 לטיפול יעיל וארוך טווח בקדוחית האבק

יעילות

יעילות מוכחת
לאורך זמן

נטROL

נטROL בקלות את
מחוללי האלרגיה

שליטה

שליטה בסיסונים
מגורי האלרגיה

יישום

אינו מכתים
חסר ריח

משפר את הריגיננה הסביבתית ואת איקות החיים של הסובלים מטופעות האלרגיה.

מנטרל ומקטין את האלרגנים העיקריים באבק החיטי בשטח המגורים.

מטהר את החלל מאלרגנים חוזרים לזמן ארוך.

מטפל במחוללי אלרגיה נוספים שמקורם בחרקים, חיות מחמד, נבגים פטריות ואבקת פרחים.

המצר מאושר לטיפול ישיר על שטיחים, מזרנים, מצעים, מיטות, רהיטים, חדרי ילדים ועוד.

מודל לישום: בדירות, בתים, מילון, מתקנים ציבוריים, מוסדות רווחה, בתים כבויים, מוסדות שיקומיים.



**אריג'ייזם מלאך
למידע נספּ והזמן בטיפול**

מספר: 1800-877-777
052-317-7751

מתן אחריות לטיפול לשלושה חודשים

הטיפול מבוצע בישום רפואי החולל המטופל בטיפות זערות בטכנולוגיית SLOW RELEASE ויעיל לשלושה חודשים לפחות.

מאושר לטיפול ישיר בחלל המבנה - על מצעים, מיטות, רהיטים, עצבעים וחדרי ילדים - **לא צורך בפנים**.