



חדשות מהעולם



התגלו 3 מקרים של עכברת לפטוספורוזיס בניו יורק

תרשים תהליך ההדבקה: עכברת - Leptospirosis



המכרסם מפריש שתן



על מזון ומשטחים להכנת מזון



בני אדם צרכו מזון או נחשפו למשטחים מזוהמים ונדבקו במחלה

על מתקני הדברה



המדביר טיפל במתקני הדברה שזוהמו ונדבק במחלה. ההדבקה מיד לפה או באירוסול בנשימה.

למאגרי מים ואגמים



בני אדם שחו או שתו מים מזוהמים ונדבקו במחלה

המחלקה לבריאות והיגיינה של ניו יורק (DOHMH) חוקרת את שלושת מקרי ההדבקה של בני אדם בעכברת לפטוספורוזיס, מחלה שנגרמת מחשיפה לשתן של מכרסמים נגועים.

לקריאת הכתבה

שלושת האנשים שנדבקו חלו באופן קשה ואושפזו עם כשלים בתפקוד הכבד והכליות, אחד החולים נפטר כתוצאה מהמחלה, שני החולים הנוספים טופלו ושוחררו לבתיהם. המחלקה לבריאות והיגיינה של ניו יורק ציינה רק שהחולים הם מאזור ברונקס.

מחלת העכברת לפטוספורוזיס עוברת ממכרסמים נגועים לבני אדם באופן ישיר ובלתי ישיר.

ראה דף הנחיות של המחלקה לבריאות והיגיינה של העיר ניו יורק בנושא לפטוספורוזיס.

במאמר מידע על מחלת העכברת, דרכי ההדבקה ומניעה.

לקריאה



תסמינים ויזואליים בבני אדם למחלת עכברת שטפי דם מהעיניים ומהאף

חדשות מישראל



עודף חומרי הדברה בירקות ובפירות בישראל

עמותת טבע ודין מתריעה שפירות וירקות מרוססים שנפסלו ליצוא כיוון שנמצאו בהם שאריות חומרי הדברה נמכרים בישראל, כמות חומרי ההדברה שנמצאה בפירות ובירקות שנמכרו לאחר פסילתם גבוהה פי 33 מהתקן באירופה.

לכתבה המלאה ובה תגובותיהם של משרד החקלאות והבריאות.



מזיק תחת זכוכית המגדלת - מידע שימושי



והפעם: נבחן את התיקן הגרמני

התיקן הגרמני הוא התיקן הנפוץ בישראל. נמצא במטבחים ביתיים ומוסדיים, באולמות יצור מזון בתעשייה ובמקומות נוספים לחים וחמים. מרבית הסיכויים שהג'וק שנפגוש מסתובב על השיש הוא תיקן גרמני. הבוגרים של התיקן הגרמני באורך של כ- 13-16 מ"מ, צבעם חום בהיר פרט לשני קווים כהים בחלק העליון של החזה. מחזור חיים - לתיקן גרמני גלגול חסר, מהביצה בוקעת נמפה (דרגה צעירה), שעוברת מספר היתנשליות במהלך גדילתה עד לבוגר. מחזור החיים של התיקן הגרמני אורך בתנאים מיטביים 2-3 חודשים. משך מחזור החיים תלוי טמפ' ולחות, גודל האוכלוסייה תלוי באיכות המזון וזמינותו. תיקנים הם אוכלי כל ויזונו מכל דבר בעל ערך קלורי. אחד המאפיינים של התיקנים הינו תיק הביצים הייחודי, בתוך התיק 35-40 ביצים סדורות במקביל אחת לשנייה. תיק הביצים שומר על הביצים שהם הדור הבא, התיק עמיד וסגור בפני קוטלי החרקים. אם מצאת בביתך אוכלוסייה של תיקנים גרמניים, גודל האוכלוסייה הינו 25% מהכמות האמתית כיוון שמרביתם כ-75% נמצאים בשלב הנימפה חבויים ומסתתרים. אז אם מצאת תיקנים תתעודד יש לך עוד.

אז מה חשוב לעשות אם מצאתם נגיעות בתיקן גרמני?

סינטיצה: חשוב לדאוג לניקיון של המטבח ואזורים אחרים להקטנת מקורות המזון והאפשרות של אוכלוסיית תיקנים לגדול ולהתפתח.

באפשרותכם להשתמש בפיתיון ג'ל רשום ע"י המשרד להגנ"ס לקהל הרחב. אם בחרתם לטפל בעצמכם בנגיעות בתיקנים בדקו שלתכשיר יש רישום של המשרד להגנ"ס ושחיי המדף של החומר תקפים, קראו היטב את הוראות התווית ובצעו רק על ההנחיות הרשומות שם.

באפשרותכם להזמין מדביר מקצועי: בדקו שלמדביר רישיון של המשרד להגנ"ס לטיפול בבתים, נדרשת דרגת רישיון מינימלית של מדביר דירות, הרישיונות הבאים מדביר בשטח פתוח ומדביר באיוד הם דרגות רישיון גבוהות יותר ובוודאי מאפשרות טיפול בדירות.

חריג: עד לסוף 2018 במסגרת החוק להסדרת העיסוק בהדברה, יכולים עובדי הדברה שהועסקו במעמד זה לפני 31.5.16 לבצע פעולות הדברה וריסוס על פי ההנחיות הקבועות בחוק. החלטתם להזמין מדביר בעל רישיון - בקשו לקבל הוראות בטיחות להכנה הנדרשת לטיפול בבית, את הזמן הנדרש לפינוי האנשים ובעלי החיים והכול על פי הוראות התווית.

לחברת איתן עמיחי הדברה IPM ניסיון רב בביצוע פעולות הדברה בשוק הפרטי והמוסדי. נשמח לעמוד לשירותכם.

לטיפול התקשרו אלינו: 1800-877-777





טיפול במטרדי ציפורים

ציפורים מזיקות בשטחים אורבניים:

על פי החוק להסדרת העיסוק בהדברה 2016 הגדיר המשרד להגנת הסביבה את היונים והדרורים כמזיקים - ציפורים מזיקות. יונים ודרורים הוגדרו כמזיקים מיכולתם לזיהום מזון, העברת מחלות לאדם ופגיעה ברכוש. ליונים ודרורים יכולת תעופה שמקנה להם את האפשרות לבקר באזורים חקלאיים בהם בעלי חיים, רפתות, לולים, אדמה, שדות שזוכלו בזבל בעלי חיים, שתן, עובשים ופטריית ומגוון רחב של בקטריות ווירוסים. יכולת התעופה מקנה לציפורים המזיקות גם את היכולת להעביר את הגורמים המזדממים והמסוכנים מהסביבה הטבעית או החקלאית לסביבה האורבנית באנו חיים גם ללא קשר לקינון ומקורות מזון. ציפורים מזיקות חונות על או חודרות לבניינים, מפעלי מזון, מחסני מזון וחומרי גלם, מסעדות, בתי ספר, בתי חולים, דירות ומסתורי כביסה. כאשר ציפורים מזיקות חודרות לתחום הקרוב לבני אדם הפוטנציאל של העברת מחלות וזיהומים לאדם גובר. ציפורים מזיקות יוצרות דאגה אמתית לבריאות הציבור ולסניטציה של המזון, במיוחד בסביבת ייצור מזון, אחסון מזון וחומרי גלם למזון, הסיכון בהעברת פתוגניים אך גם מזיהום המזון כלשלת, נוצות, חומרי בנייה של הקינים וטיפילים שונים.



איתן עמיחי הדברה IPM בע"מ
חברת ההדברה הגדולה בישראל

בעלת פתרונות מלאים לשנים רבות כנגד ציפורים בכל הארץ


להלן מערך השירותים של החברה:



ביצוע פעולות ירי נקודתיות לדילול אוכלוסייה מהיר תחת היתרים של רשות הטבע והגנים ע"י צלפים מיומנים.



הקמת מערך מלכודות קבוע והומני לציפורים ללכידה רצופה ויעילה במשך כל השנה.



רשתות יעודיות בגדלים של 50 מ"מ ו 19 מ"מ עמידות ל-UV ליונים ודרורים. אחריות ל-7 שנים על הרשתות - בלעדי !!

החברה פועלת בישראל אצל אלפי לקוחות למעלה מ-50 שנה

במפעלי מזון, מפעלי תעשייה ואנרגיה, בתי מלון, מבני ציבור ומתקנים בטחוניים, ביעילות ובאחריות ללא תחרות.

לתיאום פגישה ללא התחייבות נא לפנות: רשתות ופתרונות תשתית חיים ממון 052-5702761

לשירות קבוע ע"י מלכודות / ירי צפון: שמוליק חיון 053-5238089 | מרכז ודרום: איל רון 052-6932564
או חייגו חינם למשרד: 1-800-877-777 או בדוא"ל inbar@ipest.co.il ובקרו באתר שלנו: www.ipest.co.il

